
REINIGER KALIBRIERMASCHINE Typ EAC 354





FÜR ALLE PRODUKTE VERWENDBAR

LEISTUNG BEI WEIZEN:

Vorreinigung: bis zu 30 t/h Reinigung: bis zu 25 t/h

Kalibrieren

(Hafer) : bis zu 2,5 t/h

ARBEITEN OHNE VIBRATION

- * Ein tiefer Einlauftrichter sorgt für eine gleichmässige Verteilung der Körner
- * Erste hochwirksame Absaugung einstellbar die auf die Körner, die aus dem Trichter kommen, einwirkt
- * Ein grosser Verteilerkasten, in dem sich die leichten und mittelschweren Teile trennen
- * Die **Saugeinstellung** (patentiert) ermöglicht ein präzises Verstellen der Saugleistung, ohne die Abluftleistung zu ändern
- * Ein zweites Saugsystem (patentiert) saugt den Staub während der Siebreinigung auf
- * Sehr hohe Abluftleistung, wie auch immer die Ansaugregulierung sein mag
- * Genaueste Kalibrierarbeit durch das Trommelsystem
- * Mit unserem patentierten Verteiler und Schaufelblechen ausgerüstete **Trommel** Variierende Geschwindigkeit (Option)
- * Abnehmbare Siebe mit hohem Lochungenkoeffizent, die bei grosser Leistung die guten Körner von kleinen und großen Beimengungen trennen
- * Das wirksame Reinigungssystem der Siebe sorgt für eine kontinuierliche Freihaltung der Lochungen ohne Reibungen und Schock
- * Patentiertes System zur schnellen Auf- und Abmontage und Befestigung der Siebe vom Typ « NM » (s. nebenstehendes Foto)

